





为您指引 前进方向

您的成长，我们愿意相伴！  
您的选择，我们愿意帮忙！  
您的信赖，我们愿意为您护航！

WEWIN DEVELOPMENT CO.,LIMITED is a professional trading company and system solutions partner for marine&offshore,chemical and industrial equipments and committed to serve the growing China's Marine &offshore,Oil&Gas,LNG and Petrochemical industry.

WEWIN consist of two business departments:Marine & offshore equipment department and Chemical& industrial equipment department.

Depend on our professional technical and service engineers team , we have been enjoying high reputations around our customers for our expertise and know-how. Supplemented by dedicated services and marketing distribution networks, we became the most trustworthy comprehensive partner in this field.

The headquarter of our company is located in HONGKONG,in order to let the customers enjoy the best services and technical support,we set up WEISHENG International Trading co.,ltd in Dalian,the representative office in Shanghai and Qinhuangdao City to achieve this goal.

Wewin represents the first-class quality ,best service and integrity of business ethics in the marine and industry market, provides the strongest support for all the parties,fulfills the Win-Win and common development with our customers,rewards our employees and society as most.

惟盛发展有限公司是一家专业从事船舶及海洋工程设备、化工及工业设备的供应和系统服务商。公司自成立以来,一直致力服务于日益发展的中国的船舶业,并在化工、油气以及工业自动化领域作出我们的贡献。

公司主要分为2大部门:  
一,船舶及海洋工程事业部  
二,化工及工业自动化事业部

公司拥有一群专业的设计、服务的工程师团队,并以专业的技术和知识在客户中享有盛名。在优质服务和市场销售网络的支持下,我们是您在同领域中值得信赖的合作伙伴。

公司总部位于香港。为了让客户享有更好的服务和技术支持,我们建立了大连惟盛国际贸易有限公司,并在上海和秦皇岛建立的代表处。

惟盛发展有限公司秉承质量第一,服务至上的商业理念,给予贸易伙伴提供全方位的支持,实现和客户的互惠双赢、共同发展,并以此回报我们的员工和社会。

Head office

Address: Rm 2105, JDL285 TREND CENTRE 29-31 CHEUNG LEE STREET, CHAI WAN Hong Kong  
Tel: 86-411-39512681/39837387 Fax: 86-411-39512682

Dalian office

Address: Room 808, Zhongbei Mansion, No.25 Zhonghuaxi Road, Ganjingzi District, Dalian, P.R.China Zip: 116031  
Email: wewin08@yeah.net



美国普世通电气有限公司  
USA PUSHON ELECTRIC CO., LTD.

## 工业及自动化事业部

### 电容

#### PSTN特点具体为:

- 1. 干式 油浸式**  
气体干式无油无污, 且防火阻燃, 其重量和体积均只有油产品的1/3左右。
- 2. 芯线 固定设计**  
过电压及大电流双重电气保护, 绝缘自愈合性能, 不生锈钢壳及真正的可触膜接线端子。
- 3. 安装 简便**  
采用底部螺栓固定方式, 方便灵活, 独特得60度任意位置, 任意角度安装, 较老产品节省50%的安装时间。
- 4. 高品质 长寿命**  
最新介质及生产设备的保证, 使其有长达12~15万工作小时的使用寿命, 较老产品增加30~50%。
- 5. 最新 环保产品**  
低压电容器环保化是必然趋势, PSTN是目前为止真正环保化的低压电容器。

最新一代低压自愈式电容器, 其特点体现在介质的革新, 用特殊气体替代传统的油或树脂, 是真正意义上的干式电容器, 可广泛用于工业及电力系统, 提高功率因数, 稳定供电电压, 减少线路损耗及在必要场所滤除电网谐波, PSTN还可以用于电动机及变频器的补偿。此外, PSTN还有树脂加气体的新设计产品。



包头稀土大厦



澳门总统酒店



### 功率因数控制器

功率因数控制器是无功补偿(滤波)的主要部件, 它能够自动地分步开断电容器, 实现最经济及有效的工作, 本产品既适合于常规使用, 也适合于动态补偿系统, 还可实现三相补偿, 单相补偿及混合补偿。

#### 原理

单相或三相电子测量系统检测电流和电压通路的无功电流分量, 借助这些值, 控制器计算电流和电压基波之间的相位差, 并与设定的相位差值进行对照, 如果不一致, 则电容接触器进行优化投切, 这就意味着通过尽可能少的开关动作来达到预期的COSφ值, 晶闸管输出可用半导体开关来控制, 以进行精确补偿。

#### 产品

PSTNcJKWF型大容量无功功率自动控制器 (12路)

PSTNc800H型控制器 (14路)



### 电抗

现代电力电子设备的大量使用产生的非线性电流正以谐波方式影响电网并加重电网污染, 并导致电抗器、变压器及传输设备过载并故障, 对测量、传动、计算等设备产生的严重的干扰, 谐波及电压畸变还造成供电事故, 串联电抗器得以改善与避免。

电容器串联电抗器后谐振频率低于系统最低(一般为5次及7次)使其在工频下呈容性, 以改善功率因数, 而在谐振频率时呈感性, 从而防止并联谐振并放大谐波之虑, 良好的阻抗匹配后, 电容器组可吸收谐波电流(如5次)30%~40%。

#### 产品技术特点



低损耗, 高抗谐波能力, 非线性以免饱和和, 低噪音, 安装简便, 环保特性, 使用寿命长, 带特殊温度保护。  
电抗器分为三相和单相两种, 均为铁芯干式, 铁芯采用优质低损耗冷轧取向硅钢片, 芯柱由多个气隙分成均匀小段, 气隙采用环氧浇注绝缘与铁芯绝缘, 以保证电抗器在运行过程中不发生变化。  
线圈采用H级或C级漆包铜线绕制, 排列紧密且均匀外表不包绝缘层, 具有良好的散热性能, 电抗器的线圈和铁芯组装成一体后经过烘烘—真空浸漆—热固化这一工艺流程, 采用—级浸漆, 使电抗器的线圈和铁芯牢固地结合在一起, 不但大大减小了运行时的噪音, 而且具有很高的耐热等级, 可确保电抗器在高温下亦能安全地无噪音地运行。  
电抗器芯柱部分绝缘件采用无磁性材料, 确保电抗器具有较高的品质因数和较低地漏感, 确保具有较好的滤波效果。  
外露部件均采取了防腐性处理, 引出端子采用镀锌铜管端子, 该电抗器具有体积小, 重量轻, 外观美观等优点。



中區建設銀行(廣州分行)



佛山兴华商场



酒店(汽车总站)

### 专用接触器

当电容器在交流系统切换过程中, 除其额定电流外, 电容器也将承受数倍于额定电流的瞬变电流(最高达200倍), 这时应采用具有超程触点的低冲击快速切换接触器, 每一超程触点通过磁簧连接到接触器磁簧上在主触点之前闭合, 并在主触点闭合到一定程度后断开, 具有更可靠的切换及避免瞬变现象和电压的下降, 本接触器是新一代专用无功补偿接触器, 可提供无功补偿系统平均使用寿命, 适合螺口35mm或75mm导轨安装。



上海银行总行中心

#### 产品特点

- 优良的浪涌抑制能力;
- 降低系统电压损耗;
- 提高电容器使用寿命;
- 避免系统电压影响;
- 大容量的优异开断能力;
- 配备常开常闭触点个一对;
- 特别设计的超程闭合触点;
- 辅助触点还可按需定制。

PSTN-GMK系列无功补偿专用接触器



烟台地產山生产基地

#### 产品外观



Head office  
 Address: Rm 2105, JDL285 TREND CENTRE 29-31 CHEUNG LEE STREET, CHAI WAN Hong Kong  
 Tel: 86-411-39512681/39837387 Fax: 86-411-39512682

Dalian office  
 Address: Room 808, Zhongbei Mansion, No.25 Zhonghuaxi Road, Ganjingzi District, Dalian, P.R.China Zip: 116031  
 Email: wewin08@yeah.net

## 工业及自动化事业部

# Tempilstik<sup>®</sup> 測溫筆

## 全球備受信賴 超過60年



### 表面溫度測量

- 溫度測量另一經濟選擇
- 簡單易用，無須操作複雜之儀器儀表
- 超過100種華氏度 (100° F-2500° F) 及 85種攝氏度 (40° C-1200° C) 可供選擇
- 準確度遠額定溫度 ± 1%
- 具備有關之準確度認證
- 密度高，比其他牌子更耐用
- 特別筆桿設計，防止筆心滑動
- 每支筆桿上均記有生產編組，以便追查
- 不含鉛、硫等物質

### 應用 - 用途廣泛

#### 可應用於以下工序之表面溫度測量

- 燒焊及金屬成型
- 預熱
- 燒焊後熱處理加工
- 碎火、消除內應力

#### 測量以下物件工作溫度

- 軸承、變壓器、蒸氣喉、模具
- PCB加熱爐、馬達
- 電子零件、油壓系統
- 燙斗、發熱片、熱交換機

### 使用方法:

於工件加熱前或正在加熱時在表面畫上一筆。當工件達額定溫度時筆畫會溶化及釋出氣味。平滑表面可使用Tempilaq G測溫液

攝氏額定溫度											
型號	°C	°F	型號	°C	°F	型號	°C	°F	型號	°C	°F
TSC0040	40	104	TSC0125	125	257	TSC0210	210	410	TSC0350	350	662
TSC0045	45	113	TSC0130	130	266	TSC0215	215	419	TSC0370	370	698
TSC0050	50	122	TSC0135	135	275	TSC0220	220	428	TSC0380	380	716
TSC0055	55	131	TSC0140	140	284	TSC0225	225	437	TSC0390	390	734
TSC0060	60	140	TSC0145	145	293	TSC0230	230	446	TSC0400	400	752
TSC0065	65	149	TSC0150	150	302	TSC0235	235	455	TSC0420	420	788
TSC0070	70	158	TSC0155	155	311	TSC0240	240	464	TSC0460	460	860
TSC0075	75	167	TSC0160	160	320	TSC0245	245	473	TSC0475	475	887
TSC0080	80	176	TSC0165	165	329	TSC0250	250	482	TSC0500	500	932
TSC0085	85	185	TSC0170	170	338	TSC0260	260	500	TSC0520	520	968
TSC0090	90	194	TSC0175	175	347	TSC0270	270	518	TSC0530	530	986
TSC0095	95	203	TSC0180	180	356	TSC0280	280	536	TSC0560	560	1040
TSC0100	100	212	TSC0185	185	365	TSC0290	290	554	TSC0600	600	1112
TSC0105	105	221	TSC0190	190	374	TSC0300	300	572	TSC0625	625	1157
TSC0110	110	230	TSC0195	195	383	TSC0310	310	590	TSC0650	650	1202
TSC0115	115	239	TSC0200	200	392	TSC0320	320	608	TSC0680	680	1256
TSC0120	120	248	TSC0205	205	401	TSC0340	340	644	TSC0700	700	1292
									TSC0740	740	1364
									TSC0760	760	1400
									TSC0775	775	1427
									TSC0800	800	1472
									TSC0825	825	1517
									TSC0850	850	1562
									TSC0875	875	1607
									TSC0900	900	1652
									TSC0910	910	1670
									TSC0950	950	1742
									TSC1010	1010	1850
									TSC1075	1075	1967
									TSC1100	1100	2012
									TSC1125	1125	2057
									TSC1150	1150	2102
									TSC1175	1175	2147
									TSC1200	1200	2192

華氏額定溫度											
型號	°F	°C	型號	°F	°C	型號	°F	°C	型號	°F	°C
TS0100	100	38	TS0219	219	104	TS0350	350	177	TS0850	850	454
TS0103	103	39	TS0225	225	107	TS0363	363	184	TS0900	900	482
TS0106	106	41	TS0231	231	111	TS0375	375	191	TS0932	932	500
TS0109	109	43	TS0238	238	114	TS0388	388	198	TS0950	950	510
TS0113	113	45	TS0244	244	118	TS0400	400	204	TS0977	977	525
TS0119	119	48	TS0250	250	121	TS0413	413	212	TS1000	1000	538
TS0125	125	52	TS0256	256	124	TS0425	425	218	TS1022	1022	550
TS0131	131	55	TS0263	263	128	TS0438	438	226	TS1050	1050	566
TS0138	138	59	TS0269	269	132	TS0450	450	232	TS1100	1100	593
TS0144	144	62	TS0275	275	135	TS0463	463	239	TS1150	1150	621
TS0150	150	66	TS0282	282	139	TS0475	475	246	TS1200	1200	649
TS0156	156	69	TS0288	288	142	TS0488	488	253	TS1250	1250	677
TS0163	163	73	TS0294	294	146	TS0500	500	260	TS1300	1300	704
TS0169	169	76	TS0300	300	149	TS0525	525	274	TS1350	1350	732
TS0175	175	79	TS0306	306	152	TS0550	550	288	TS1400	1400	760
TS0182	182	83	TS0313	313	156	TS0575	575	302	TS1425	1425	774
TS0188	188	87	TS0319	319	159	TS0600	600	316	TS1450	1450	788
TS0194	194	90	TS0325	325	163	TS0650	650	343	TS1480	1480	804
TS0200	200	93	TS0331	331	166	TS0700	700	371	TS1500	1500	816
TS0206	206	97	TS0338	338	170	TS0750	750	399	TS1550	1550	843
TS0213	213	101	TS0344	344	173	TS0800	800	427	TS1600	1600	871



**Head office**

Address: Rm 2105, JDL285 TREND CENTRE 29-31 CHEUNG LEE STREET, CHAI WAN Hong Kong  
Tel: 86-411-39512681/39837387 Fax: 86-411-39512682

**Dalian office**

Address: Room 808, Zhongbei Mansion, No. 25 Zhonghuaxi Road, Ganjingzi District, Dalian, P.R. China Zip: 116031  
Email: wewin08@yeah.net

# 工业及自动化事业部

## 小型套裝測溫筆 可自由配搭溫度組合

# Tempilstik<sup>®</sup>

### 應用

燒焊、實驗、研究、熱處理

### 標準包裝

10支裝測溫筆及筆削一個

### 四種組合範圍可供選擇

**大範圍(°F):** 125°, 200°, 250°, 300°, 350°  
425°, 500°, 575°, 650°, 750°

**低範圍(°F):** 125°, 150°, 175°, 200°, 225°  
250°, 275°, 300°, 325°, 350°

**高範圍(°F):** 300°, 350°, 400°, 450°, 500°  
550°, 600°, 650°, 700°, 750°

**自由選擇溫度組合:** 由125°F-750°F範圍內選擇10種溫度。

每套附有筆削一個，方便畫出精細記號或畫在較難到達的位置。

專為需經常進行加熱及溫度測量之技術人員設計，特別適合在對不同厚度之合金鋼進行燒焊時，技術人員能準確地控制預熱及燒焊過程中的溫度。



## 標準測溫筆套裝 專業套裝系列測溫筆

### 應用:

- 表面燒焊，防腐蝕表面處理
- 火焰切割
- 鋼材加熱之火焰控制
- 金屬熱處理，局部加熱及冷卻
- 彎曲管道成型
- 鋼材切削
- 模具修補

附有供冶金技術員參考資料，包括燒焊、熱處理、焊接、銅焊和製作大部份金屬時所需的重要溫度。

套裝筆包括20支不同度數測溫筆，範圍由125°F (52°C) - 800°F (427°C)  
125°F, 150°F, 175°F, 200°F, 225°F, 250°F,

### 非有色金屬冶金對照指引

此圖表顯示了鐵、碳成份於不同溫度之變化，並記載了解釋加熱時金屬內部結構變化及有關之熱處理程序。

### 預熱表

記載了非有色金屬中碳及其他金屬成份冶煉時之預熱溫度，亦記載了燒焊前預熱溫度之影響及變化因素。



# 工业及自动化事业部



**检测装置**

用于汽车及工业液压系统的监测



**电子产品**



**液压管路接头和  
高压胶管总成**



**密封件和快速接头**




**泵、马达、流量计**



**弯管机**



**气动管路清洁系统**



**钢管**

Head office

Address: Rm 2105, JDL285 TREND CENTRE 29-31 CHEUNG LEE STREET, CHAI WAN Hong Kong  
Tel: 86-411-39512681/39837387 Fax: 86-411-39512682

Dalian office

Address: Room 808, Zhongbei Mansion, No.25 Zhonghuaxi Road, Ganjingzi District, Dalian, P.R.China Zip: 116031  
Email: wewin08@yeah.net

# 工业及自动化事业部



**西德福管夹**



**测试系统**

用于在液压或气体回路里压力的  
监控和检测以及排气和取样



**过滤技术**

用于工业液压系统和工程机械等  
场合



**精滤器和滤油除水器**



**滤油小车**



**油箱附件**



**蓄能器**



**球阀  
COAX阀**

**Head office**

Address: Rm 2105, JDL285 TREND CENTRE 29-31 CHEUNG LEE STREET, CHAI WAN Hong Kong  
Tel: 86-411-39512681/39837387 Fax: 86-411-39512682

**Dalian office**

Address: Room 808, Zhongbei Mansion, No.25 Zhonghuaxi Road, Ganjingzi District, Dalian, P.R.China Zip: 116031  
Email: wewin08@yeah.net

# 工业及自动化事业部



Performance You Demand. Reliability You Trust.



High Efficiency Centrifugal Fan  
Optimum Efficiency  
Silent Operation

Over sized "suction type" cooler ensure reliable operation in ambient temperatures as high as 45°C with an aftercooler approach as low as 8°C.



PLC intelligent control provides a rugged and reliable platform.



Wye-Delta reduced voltage starter uses all Siemens components.



QGF 系列





Head office

Address: Rm 2105, JDL285 TREND CENTRE 29-31 CHEUNG LEE STREET, CHAI WAN Hong Kong  
Tel: 86-411-39512681/39837387 Fax: 86-411-39512682

Dalian office

Address: Room 808, Zhongbei Mansion, No.25 Zhonghuaxi Road, Ganjingzi District, Dalian, P.R.China Zip: 116031  
Email: wewin08@yeah.net

## 工业及自动化事业部



WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co. KG



电子压力测量仪表



机械电子压力测量仪表



机械压力测量仪表



隔膜密封



电子温度测量仪表



机械电子温度测量仪表



机械式温度测量仪表



护套



液位测量仪表



校验技术



附件



六氟化硫 (SF6) 仪器  
仪表

Head office

 Address: Rm 2105, JDL285 TREND CENTRE 29-31 CHEUNG LEE STREET, CHAI WAN Hong Kong  
 Tel: 86-411-39512681/39837387 Fax: 86-411-39512682

Dalian office

 Address: Room 808, Zhongbei Mansion, No.25 Zhonghuaxi Road, Ganjingzi District, Dalian, P.R.China Zip: 116031  
 Email: wewin08@yeah.net

# 工业及自动化事业部

## UPVC CPVC 专用胶水[美国IPS(爱彼亚斯)胶水]

名称	颜色	保存期	认证标志	胶水特性	用途	符合ASTM
	711 PVC胶	灰色	三年		高粘度 中速	UPVC管专用 可用于饮用水系统
	717 PVC胶	透明 灰色	三年		高粘度 中速	UPVC管专用 可用于饮用水系统
	705 PVC胶	灰色 透明	三年		中等粘度 快速	UPVC管专用 可用于饮用水系统
	724 CPVC胶	灰色	两年		高粘度 中速	CPVC管专用 可用于饮用水系统

Head office

Address: Rm 2105, JDL285 TREND CENTRE 29-31 CHEUNG LEE STREET, CHAI WAN Hong Kong  
Tel: 86-411-39512681/39837387 Fax: 86-411-39512682

Dalian office

Address: Room 808, Zhongbei Mansion, No.25 Zhonghuaxi Road, Ganjingzi District, Dalian, P.R.China Zip: 116031  
Email: wewin08@yeah.net

# 工业及自动化事业部



## 通用工具



改锥头改锥



工具箱



其他工具



钳 铁剪



扳手



套筒 套筒扳手



冲击工具




夹具, 拆卸和搬取工具



测量工具



打胶枪



拉铆工具

## 化工产品



密封



绝缘泡沫



粘合剂



胶带



清洁剂/护法去垢



手部清洁



润滑剂/润滑油



表面处理涂层

## Master 电动/气动工具



电动工具



充电式工具



气动工具及配件



电器配件



热缩管/绝缘物料



电源配置/工作灯




测电仪器

## 劳防用品



手套



听觉保护



呼吸防护



眼部和面部防护




焊接防护



一般劳防用品

## ORSY 组套与车间设备



ORSY 货架系统



ORSY 100 套组



工具车



车间设备

香港 | 大连  
 上海 | 秦皇岛



WEWIN DEVELOPMENT CO.,LIMITED

惟盛发展有限公司

Address:

RM 2105 JDL285 TREND CENTRE  
 29-31 CHEUNG LEE STREET, CHAI WAN HONGKONG  
 香港柴湾祥利街29-31号 国贸中心2105室  
 TEL:+852-29012225  
 FAX:+852-21159613

DALIAN WEISHENG INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD

大连惟盛国际贸易有限公司:

ROOM 808 ,ZHONGBEI MANSION, NO.25 ZHONGHUAXI ROAD,  
 GANJINZI DISTRICT DALIAN 116031, P.R.CHINA  
 大连市甘井子区中华西路25号中北大厦808室  
 TEL:+86-411-39512681  
 FAX:+86-411-39512682

Shanghai Representative:

上海办事处:

Rm3-1802,Alley88,Hai Lun Road, Hongkou District ,Shanghai,China  
 上海市虹口区海伦路88弄3-1802  
 TEL:+86-21-55077172  
 FAX:+86-21-55077173

Qinhuangdao Representative:

秦皇岛办事处:

NO.7 XUESHAN ROAD,ECONOMIC AND TECHNICAL  
 DEVELOPMENT ZONE,QINGHUANGDAO  
 HEBEI PROVINCE,P.R.CHINA  
 河北省秦皇岛市开发区雪山路7号  
 TEL:+86-335-3191916  
 FAX:+86-335-3191956

